LG 55XE4F-M

1日¥90,000(別) 料率B



製品の特長

- ■輝度4,000cdの明るさを持ち直射日光下でも鮮やかな画質を提供
- ■IP56規格に対応し水、光、雨、雪等々の有害な影響に対する耐久性
- ■軽量でスリムなデザインの単一ディスプレイ
- ■ラミネート加工されたフロントガラスは外部からの影響による ダメージを最小限に抑える
- ■縦設置・横設置どちらも可能

主な仕様

| 解像度 | 1920×1080 (FHD) | 輝度 | 4000cd/m² |
|---------|---|-------|---------------|
| コントラスト比 | 1000:1 | 視野角 | 左右178°/上下178° |
| 表示色 | 約1677万色 | 応答速度 | 9ms(G to G) |
| 入力端子 | HDMI:2端子 / DiplayPort:1端子 | USB端子 | 2端子 |
| 音声出力 | 内蔵スピーカーなし/ 外部スピーカー接続端子(10W×2) | | |
| 外形仕様 | 寸法:W1292.5×H737.4×D88(mm) / 質量:40kg | | |
| 消費電力 | 標準:330W/最大400W | | |
| 付属品 | 背面金具のみ(R04245-00-0-A)/ ワイヤレスリモコン / 電源ケーブル | | |
| | D-sub→4ピンミニジャック変換ケーブル / HDMIケーブル | | |



Ginza Sakuraya