## **EPSON EB-1776W**

1日¥20,000(別) 料率B



## 主な仕様

投映方式	3LCD方式(三原色液晶シャッター式投映方式)				
パネル解像度	WXGA (1,280×800)				
輝度	3,000lm				
コントラスト比	2,000:1(オートアイリス使用時)				
アスペクト比	16:10				
光源	230W UHE				
対応解像度	<rgb></rgb>				
	アナログ:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA(リアル対応)、XGA、SVGA、VGA				
	デジタル:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA(リアル対応)、XGA、SVGA、VGA				
	<ビデオ>				
	NTSC/PAL/SECAM、D4、DVDコンポーネント				
入力	≳ = D-sub15pin、RCA、HDMI				
電源	AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz				
消費電力	ノーマル:322W				
本体寸法	W292mm×H44mm×D210mm				
本体重量	約1.7kg				
付属品	ACケーブル、ミニD-sub15pin、リモコン、USBケーブル、USB無線LANユニット、				
	取扱説明書(CD-ROM)/セットアップガイド、ソフトウェアCD-ROM				

## 投写距離表 (16:9)

単位:m

サイズ	100	120	147	183	220
型標準レンズ番	2.32~2.79	2.79~3.35	3.42~4.11	4.27~5.12	5.13~6.16

## Ginza Sakuraya